

**2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ  
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI  
REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU**

2004 – 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde başlamış, 8 gün İzmir dışında konaklamak, 6 günde İzmir'e dönmek suretiyle çalışmalarını 23.09.2004 tarihinde tamamlamıştır.

- Heyetimiz çalışmalarında İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Aydın ve Muğla illeri ilçe, köy ve beldelerinde bulunan zeytinliklerde teknik olarak incelemeler yapmıştır. İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile Tarıf Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satıř Kooperatiflerinde temaslarda bulunmuřtur.
- Heyetimiz inceleme dıřında kalan yörelerimize ait deęerlendirmeleri tamamen İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin verilerini esas almıřtır. Ancak İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden aęaç mevcutları ile ilgili olarak önceki yıllarla çeliřkili rakamlar alınmıřtır. İlgililer ile yapılan görüřmelerden, bu durumun Doğrudan Gelir Desteęi ve Çiftçi Kayıt Sistemi uygulamalarından kaynaklandığı anlařılmıřtır. Ayrıca, söz konusu uygulamalar ve Gıda Denetiminin kurumlarına verilmesi nedeniyle, tarım teřkilatına baęlı personelin arazi çalıřması yapamadığı ve detaylı bilgilendirmede bulunmadığı görülmüřtür.

Söz konusu durumun, ülkemizin zeytincilik sektörünün daha saęlıklı veriler iřığında öngörülerde bulunmasına engel olması nedeniyle, 2005 yılında Türkiye'deki zeytin alanları ve aęaç sayılarının envanterinin çıkarılması yönünde bir çalıřma bařlatılmasının büyük önem tařıdığı düşünölmektedir.

Bu yönde; Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarım ve Köyiřleri Bakanlıęı ve ilgili kurum ve kuruluřlar ile birlikte ortak bir çalıřma bařlatılması yerinde olacaktır.

- 2004-2005 sezonunda Körfez bölgesinde, 2003-2004 sezonunun yok yılı olmasına raęmen ürün alınması ve bu sene iklim kořullarının rekolteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle alıřılagelmiş var yılı beklentisini karřılamayacağı tespit edilmiştir.
- Bölge genelinde beklenen yaęıřın alınmaması ve sıcaklığın yüksek olması nedeniyle özellikle sulanamayan ve bol mahsullü aęaçlarda danelerde buruřma ve erken kararmalar görölmüřtür.
- Zeytin meyvesinin en önemli zararlısı olan zeytin sineęinin (*bactrocera oleae*) eylöl ayı içinde Körfez bölgesinde popölasyonunun arttığı ve bu zararlı ile uçakla mücadele yapılacağı öęrenilmiştir. İzmir ili üreticilerine de Tarım İl Müdürlüğüne zeytin sineęi ile ilgili mücadele uyarısı yapılmıştır.
- Körfez bölgesinde sofralık zeytin miktarında artış beklenmekle beraber, Aydın yöresinde siyah sofralık zeytin miktarında azalış beklenmektedir.

Üreticiler ile yapılan görüřmelerde, bu yıl, piyasa fiyatlarının sofralık zeytin ve yaę miktarını etkileyebileceęi ifade edilmiştir.

- Genel olarak Ege bölgesinde yařanan kuraklığa baęlı olarak aęaçların su stresi yařadığı gözlenmiştir.

- Bölgemizde geçtiğimiz yıllarda da görülen verticillium solgunluğunun hızla yayılmakta olduğu gözlenmiş, hastalığın oluşumu ve mücadele yöntemleri hakkında gerekli bilgiler ve broşürler üreticilere aktarılmıştır.
- Zeytinciliğimizdeki olumlu ekonomik gelişmelerin sonucunda bazı yörelerimizde tekniğine uygun kültürel uygulamaların (budama, gübreleme, sulama, toprak işleme, mücadele) yapıldığı, ayrıca gençleştirme ihtiyacı duyulan zeytinliklerde tekniğine uygun yapılan gençleştirme budamaları ile hem verimin yükseldiği, hem de periyodisitenin kısmen kırıldığı gözlenmiştir.

Sonuç olarak; Ege bölgesi 2004-2005 sezonunda zeytin ağaç sayısı üretilecek zeytinden sofralığa ve yağlığa ayrılacak miktar ile elde edilecek zeytinyağı miktarını gösterir **Tablo 1** ilişikte sunulmuştur.

Buna göre, Balıkesir, Çanakkale , Manisa, Aydın, Muğla ve İzmir illerinde toplam **68.417.440 adet meyve veren, 4.738.165 adet meyve vermeyen** ağaç mevcut olup, ağaç başına ortalama **13.94 kg. zeytin verimi** ile **953.788 ton zeytin danesi** alınacağı, **bunun 219.976 tonunun sofralığa, 733.812 tonunun yağlığa** ayrılacağı, bundan da ortalama **1/ 5.1 randıman ile 143.462 ton zeytinyağı** elde edileceği tahmin edilmiştir.

**TABLO 1**

**2004 / 2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ İÇMAL TABLOSU**

İLLER	AĞAÇ SAYISI		AĞAÇ BAŞINA ZEYTİN DANESİ (KG.)	ELDE EDİLECEK ZEYTİN (TON)	YEMEKLİĞE AYRILACAK ZEYTİN (TON)	YAĞLIĞA AYRILACAK ZEYTİN (TON)	ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞI (TON)	1 KG.ZEYTİNYAĞI İÇİN ZEYTİN DANESİ (KG.)
	MEYVE VEREN	MEYVE VERMEYEN						
<b>BALIKESİR</b>	10,453,427	477,385	15.64	163,468	47,887	115,581	23,104	5.00
<b>ÇANAKKALE</b>	4,191,250	266,600	13.27	55,620	9,015	46,605	9,629	4.85
<b>MANİSA</b>	7,491,885	1,351,450	10.98	82,289	46,179	36,110	7,385	4.88
<b>AYDIN</b>	20,734,340	1,431,822	18.21	377,678	92,608	285,070	53,035	5.37
<b>MUĞLA</b>	12,529,718	495,708	9.36	117,309	9,942	107,367	21,514	5.00
<b>İZMİR</b>	13,016,820	715,200	12.09	157,424	14,345	143,079	28,795	5.00
<b>TOPLAM</b>	68,417,440	4,738,165	13.94	953,788	219,976	733,812	143,462	5.10

**2004-2005 SEZONU GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ**  
**ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI**  
**REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU**

2004 – 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, 27 – 30 Eylül 2004 tarihlerinde Adana, Mersin, Antakya, Kilis ve Gaziantep il ve ilçelerindeki zeytinliklerde teknik incelemelerde bulunmuş, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin yetkilileri ile görüşmüş, üretici ve sanayicilerin görüşlerini alarak değerlendirme yapmıştır.

Heyetimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde;

- Geçen yıla oranla bu yıl rekoltenin daha az olacağını,
- Şubat ayından bugüne kadar yağış olmamasının zeytin ağaçlarını olumsuz etkilediği,
- Zirai mücadeleyi gerektiren bir hastalık olmadığı,
- Verticilium gözlenmediği,
- Toplu zeytinliklerin çoğunun bakımlı olduğu ancak sulama yapılmadığı,
- Meyve toplamanın sırıkla olduğu,
- Bazı bölgelerde kışın yaşanan aşırı soğuklardan zeytin ağaçlarının etkilendiği

tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde zeytin ağaç sayısı, üretilecek zeytinden sofralığa ve yağlığa ayrılacak miktar, elde edilecek zeytinyağı miktarını gösterir tablo ilişikte sunulmuştur.

Buna göre, Adana, Mersin, Antakya, Kilis ve Gaziantep illerinde toplam 11.352.378 adet meyve veren, 3.784.463 adet meyve vermeyen ağaç mevcut olup, ağaç başına ortalama 11 kg zeytin verimi ile 113.215 ton zeytin danesi alınacağı, bunun 19.005 tonunun sofralığa, 94.210 tonunun yağlığa ayrılacağı, bundan da ortalama 1/4,4 randıman ile 23.091 ton zeytinyağı elde edileceği tahmin edilmiştir.

**2004/05 SEZONU GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE DURUMU**

İLLER	AĞAÇ SAYISI		Ağaç Başına Zeytin Danesi (Kg.)	Elde Edilecek Zeytin (Ton)	Yemekliğe Ayrılacak Zeytin (Ton)	Yağlığa Ayrılacak Zeytin (Ton)	Elde Edilecek Zeytinyağı (Ton)	1 Kg. Zeytinyağı İçin Zeytin Danesi (Kg)
	Meyve Veren	Meyve Vermeyen						
ADANA	397.890	450.050	24,0	9.549	1.909	7.640	1.528	5,0
MERSİN	2.180.000	651.000	5,0	10.900	3.270	7.630	1.526	5,0
ANTAKYA	4.954.000	2.095.000	14,0	69.356	10.403	58.953	14.738	4,0
KİLİS	1.436.000	214.000	8,0	11.488	1.723	9.765	3.255	3,0
GAZİANTEP	2.384.488	374.413	5,0	11.922	1.700	10.222	2.044	5,0
<b>TOPLAM</b>	<b>11.352.378</b>	<b>3.784.463</b>	<b>10,0</b>	<b>113.215</b>	<b>19.005</b>	<b>94.210</b>	<b>23.091</b>	<b>4,1</b>

